

## 东珠生态环保股份有限公司 关于收到中标通知书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东珠生态环保股份有限公司（以下简称“公司”、“东珠生态”）于2019年3月15日对外披露了《关于项目预中标公示的提示性公告》（公告编号：2019-019），公司预中标 S229 辉县至新乡大召营段（辉县段）、S306 薄壁西出口、S230 及 S311 土楼至薄壁段等十条道路新建、改建项目 EPC 总承包及监理（以下简称“辉县项目”）。公司于近日收到了招标人辉县市三和砂石开发有限责任公司下发的中标通知书，确定公司为辉县项目的中标人。根据《上市公司行业信息披露指引第十号——建筑》的相关规定，公司将有关情况公告如下：

### 一、中标项目主要情况

1、项目名称：S229 辉县至新乡大召营段（辉县段）、S306 薄壁西出口、S230 及 S311 土楼至薄壁段等十条道路新建、改建项目 EPC 总承包及监理

2、标段：一标段

3、招标人：辉县市三和砂石开发有限责任公司

4、中标人：东珠生态环保股份有限公司

5、项目概况：

（1）建设地点：S229 辉县至新乡大召营段（辉县段）、S306 薄壁西出口、S230 及 S311 土楼至薄壁段、上八里经黄水至南寨旅游环线、X013 凤辉线新辉路至胡韦线段、刘店干河路、S311 洪洲工业大道至土楼段两侧自行车道、Y033 西申线南水北调桥至 G234 段、杨庄至 G234 道路、学院路至百泉农专至北云门段。

（2）工程规模：

①S229 全线 19.568km，本次招标为辉县境内的 6.2KM 及沿线桥梁和涵洞，路基宽 26 米，路面宽 23 米。

②S311、S230 线路全线长 30.479km，本次招标为土楼至 S306 重点及沿线桥梁和涵洞。长度约为 18.8KM，其中路基宽 18 米，路面宽为 15 米；

③S311 洪洲工业大道至土楼段两侧自行车道项目，长 5.64KM，两侧路面宽各 3 米。

④辉县市 X013 凤辉线新辉路至胡韦线段改建工程，起点位于凤辉线与新辉路（原省道 229 三原线）交叉处，终点位于凤辉线与新胡韦线交叉处，路线全长 7.425 公里。全线采用二级公路标准，设计速度 60 公里/小时，路基宽 25.5 米，路面宽 23 米。

⑤S306 卫柿线薄壁西南水北调河至铁匠庄段加宽工程，起点位于薄壁西南水北调桥（桩号 K50+458），终点止于辉县修武交界处（桩号 K57+258），全长 6.8km。

⑥Y033 西申线南水北调桥至 G234 段改建工程，起点位于辉县市常村镇周卜村，终点位于荒里村，路线全长 4.193 公里。三级公路标准，其中南水北调桥至孟电大道段 2.71 公里，路基宽 12 米，路面宽 11 米；孟电大道至 G234 段 1.483 公里，路基宽 10 米，路面宽 9 米，沥青混凝土路面。

⑦杨庄至 G234 道路改建工程，起点位于百泉镇杨庄村南与 Y033 西申线交叉处，沿老路向北经杨庄村，终点位于与 G234 交叉处，长 1.758 公里。四级公路标准，路基宽 19 米，路面宽 18 米，沥青混凝土路面。

⑧学院路至百泉农专至北云门段改建工程，起点位于辉县市学院路，路段沿老路向西南经三小营村、前卓水村，终点位于与 S306 交叉处，长 3.5 公里。四级公路标准，路基宽 10.5/8.5 米，路面宽 9/7 米，沥青混凝土路面。

⑨上八里经黄水至南寨旅游环线，新建路段为 15.549 公里，改建路段为 31.51 公里，包括桥梁，隧道，涵洞、分离式立交等。

⑩刘店干河路路线全长 8.488 公里，路基宽 12 米，路面宽 8 米。

(3) 总投资：约 90000 万元，具体金额以正式合同为准；

(4) 投标工期：540 日历天（包含勘察设计周期、采购周期和施工工期）  
从招标人确认的进场之日起计算。

## 二、关联关系说明

公司、公司控股股东及实际控制人与招标人之间不存在关联关系。

## 三、对公司的影响

上述项目的中标不影响公司业务的独立性。项目签订正式合同并顺利实施后，将对公司的经营业绩产生积极影响。公司的资金、技术、人员等能够保证本项目的顺利履行。

#### **四、风险提示**

上述项目最终成交金额、项目履行条款等以正式合同为准。公司将根据后续签订的合同具体情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

#### **五、备查文件**

中标通知书。

特此公告。

东珠生态环保股份有限公司

董事会

2019年3月22日