

证券代码： 002110

证券简称： 三钢闽光

福建三钢闽光股份有限公司投资者关系活动记录表

编号： 2018-10

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	中信证券股份有限公司首席分析师唐川林 润晖投资副总裁蒋暘晶
会谈时间	2018年9月10日下午
地点	公司五楼会议室
上市公司接待人员姓名	公司副总、董事会秘书：钟嘉豪 公司证券事务代表：罗丽红
投资者关系活动主要内容介绍	交流主要内容： 问题 1：公司的废钢比是多少？ 回复： 2018年上半年公司的废钢比已达 235kg/吨，预计下半年可以达 240kg/吨，但受限于设备装备、工序产能、生产组织以及废钢资源等问题，虽然很难再大幅度提高废钢比，但是公司仍然会不断尝试努力提高使用废钢量。 问题 2：公司何时会对罗源闽光进行收购？

回复：控股股东三钢集团承诺，在收购该钢铁资产后且连续两个会计年度实现盈利的前提下，将由三钢闽光的董事会或股东大会按其决策程序及权限决定是否将该钢铁资产通过转让或其它方式整体注入上市公司。按照承诺以及为了解决同业竞争关系，本公司将在罗源闽光符合合规性等条件的情况下，及时启动收购罗源闽光工作；因该资产是从民营企业并购过来的，尚有土地的合规性问题尚未解决清楚，控股股东正在推进相关合规性工作，所以时机尚不确定。

问题 3：目前罗源闽光的资产负债率在多少？钢铁行业资产负债率一般在 60%左右，公司偏低的原因？

回复：2018 年半年报三钢闽光的资产负债率为 35.71%。三钢集团的控股子公司罗源闽光的资产负债率是 41.84%，三钢集团的资产负债率为 43.49%（以上数据均未经审计的）。目前，公司资产负债率比较低，但是考虑到公司以后几年要进行的产能置换等项目，都将会运用大量资金，现在多留存一些资金，在后续建设中压力也就相对小一些，自身有实力，融资也会较顺利一些，资产负债率将会控制在合理的范围内。

问题 4：公司未来分红计划是否会延续？

回复：公司探索稳健且有吸引力的分红政策，会参考股息率，努力提高股东的获得感。只要有盈利，我们都坚持实施现金分红，公司 2017 年度利润分配方案为每

10股派发现金红利15.00元(含税),占2017年度实现净利润的51.62%。根据公司《未来三年(2018-2020年度)股东分红回报规划》规定:公司将坚持以现金分红为主的形式向全体股东分配利润。公司每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可供分配利润的10%,且在任意三个连续年度内,公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%,具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。

问题 5: 公司建设的热回收焦炉余热发电工程情况?

回复:经政府投资主管部门核准,公司目前正在建设总投资2.65亿元的热回收焦炉余热发电工程,即2×80MW高温超高压中间一次再热凝汽式发电机组。该项目采用国内领先工艺技术,热效率可达37%以上,实现节能减排,提高公司经济效益和竞争力。该项目建成后,预计年净发电量约 1.334×10^9 kWh,可实现公司用电100%自给,并可有剩余电量外送电网。

问题 6: 我关注到贵公司的股票最近被质押了,是什么情况呢?

回复:本公司的控股股东自上市以来,都没有将本公司的股票进行过股权质押,根据了解持有我公司股份的部分小股东最近确实将我公司的股票进行了质押。

问题 7：环保投入的吨钢成本是多少？新的超低排放标准的出台需要增加投入多少？

回复：公司一向注重环境保护，在环保设施的建设和改造具有超前意识，公司排放均是符合国家环保要求，甚至有些项目超过国家环保的要求。目前公司环保成本约为 150 元/吨钢。《钢铁工业大气污染物超低排放标准》对于环保的要求更加严格，我们估计吨钢增加成本 20 元以上。

问题 8：新执行的钢筋标准，会对公司有多大的影响？

回复：1. 将在 2018 年 9 月 1 日开始执行的《GB/T 1499.1 -2017 钢筋混凝土用钢 第 1 部分 热轧光圆钢筋》，其与我公司主要相关的内容是，取消了 6.5mm 规格热轧光圆钢筋；2. 将在 2018 年 11 月 1 日开始执行的《GB/T 1499.2-2018 钢筋混凝土用钢 第 2 部分 热轧带肋钢筋》，主要相关的内容是：(1)2018 版新标准规定：钢筋的金相组织应主要是铁素体加珠光体，基圆上不得出现回火马氏体组织。并规定了三种检测方法。(2)2018 版新标准规定：钢筋应在其表面轧上牌号标志，生产企业序号（许可证后 3 位数）和公称直径毫米数字，还可依次轧上经注册的厂名(或商标)。(3)负偏差变化 6mm~12mm 规格直条螺纹加严 1%，其余规格加严数字修约。(4)2018 版新标准规定：钢筋按定尺交货时的长度允许偏差

	<p>由原来±25mm 调整为 0~+50mm。3. 对公司影响,需要加大对相关合金如钒的采购量,且钒价上涨趋势强劲,公司已经提前加大相关合金的库存量,新标准的实施预计将增加一些成本,但是这是整个钢铁行业的产品标准,相比而言对公司影响应该不大。</p> <p>问题 9: 公司的销售模式和结算方式是怎样的?</p> <p>回复: 公司直销的比例大约为 10%, 主要直供给大型国企、央企在建的大型工程项目; 其余的主要采取代理商销售模式。公司与代理商每半年订签一次销售协议(订量不订价), 每 10 天定一次价格, 公司对代理商根据合同量按月均衡发货, 实行款到发货, 按旬结算。</p> <p>问题 10: 公司未来是否会考虑多元化发展?</p> <p>回复: 未来公司还是专注于发展钢铁主业以及其上下游的延伸方面, 比如目前公司的转型升级项目—物联网项目的建设实施。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2018 年 9 月 10 日